

hoco.

Brand Introduction

Join hands in creating win-win future

Premium
Digital Life

hoco.

Sobre hoco.

Hoco technology development (ShenZhen) co. Ltd establecida en 2009, tiene su sede en China. Después de más de diez años de operación y desarrollo, se ha extendido en más de 150 países y regiones de todo el mundo. La compañía toma "multi-marca, multi-categoría" como su dirección de desarrollo, y sus marcas hoco., hoco. Service, Borofone, se han convertido en la marca líder mundial de accesorios digitales 3C. A través de la combinación de la selección de precisión de big data de gestión científica, aumentamos la investigación y el desarrollo independientes, el desarrollo del mercado, mejoramos los productos por categoría para crear la plataforma de cadena de suministro de productos más completa para la industria de teléfonos móviles y accesorios digitales. La sede de la empresa en China, Shenzhen, Longhua, oficinas en Guangzhou - todos son modernos 5A oficinas, la empresa cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de almacenes modernos y eficientes sistema logístico. El equipo de operaciones es de casi 300 personas, y desarrolla más de 1.500 SKU cada año. A través de un fuerte sistema de comercialización de productos se venden en todo el mundo y son amados por los usuarios de todo el mundo.

15 years

Brand operation
experience

> 150

Brand operation
experience

> 30%

Grow year by year

1500+

Develop over 1,500 SKUs
per year

Mas Sobre hoco.

Desde su inicio, hoco. siempre ha adherido a la premisa de alta calidad y buen precio, proporcionando a los consumidores productos más valiosos y exquisitos, construyendo un proveedor de calidad con el concepto de "compartir beneficios, nosotros asumimos el riesgo". Un ecosistema profundamente colaborativo con proveedores y canales de calidad es construido por hoco.

Hasta ahora, cambiamos continuamente la protección móvil, la carga, los bancos de energía móviles, el audio, los accesorios para automóviles, el hogar inteligente, el exterior, los deportes, las mochilas para computadoras y ocio, la educación infantil y otras categorías.


El desarrollo en línea y fuera de línea en el sudeste asiático, Medio Oriente, América del Sur, África y Europa como mercados principales, ha formado gradualmente la operación, organización, gestión y disposición del mercado de sus propias marcas, y al mismo tiempo proporciona fuertes servicios OEM para marcas locales en el mercado global. La empresa se ha convertido en el operador de marcas que más países y regiones del mundo comprende y que entiende a los consumidores. Es altamente reconocida y favorecida por los mercados nacionales e internacionales, y sus ingresos continúan alcanzando cifras récord.

En el futuro, hoco. profundizará aún más en la cadena de suministro, mejorará las capacidades de investigación y desarrollo de productos, optimizará los canales y servicios, fortalecerá la estrategia de múltiples marcas y proporcionará un servicio OEM integral, creando una misión para que cada socio de hoco. genere más valor.





DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



Adaptadores



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829

HB series

(Estación de acoplamiento USB-HUB)



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB52

Convertidor multifunción 8 en 1 (HDTV + RJ45 + SD/TF + PD + Tipo-C3.0 + USB3.0*2)



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + acrílico
2. Tamaño: 113 x 44 x 15,5 ± 0,5 mm; Peso: 74 g; Longitud del cable: 18 ± 0,5 cm
3. Interfaz: Tipo C a HDTV + RJ45 + SD/TF + PD + Tipo C3.0 + USB3.0 * 2
4. Función: HDTV admite una resolución de 4K a 60 Hz; RJ45: 100 Mbps; SD/TF: velocidad teórica de 480 Mbps, no admite lectura simultánea; Tipo C admite entrada PD100W y velocidad teórica de 5 Gbps; USB 3.0: velocidad teórica de 5 Gbps.

Beneficios

1. Modelo privado de aleación de aluminio con un exclusivo diseño de color en contraste.
2. HDTV con resolución 4K a 60 Hz; RJ45: 100 Mbps; Tipo C con entrada PD100W; USB 3.0: velocidad teórica de 5 Gbps.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB51

Convertidor multifunción 6 en 1 (HDTV + RJ45 + PD + USB 3.0 * 3)



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + acrílico
2. Tamaño: 113 x 44 x 15,5 ± 0,5 mm; Peso: 74 g; Longitud del cable: 18 ± 0,5 cm
3. Interfaz: Tipo C a HDTV + RJ45 + PD + USB 3.0 * 3
4. Función: HDTV admite una resolución de 4K 60 Hz; RJ45: 100 Mbps; Tipo C admite entrada PD100W; USB 3.0: velocidad teórica de 5 Gbps

Beneficios

1. Modelo exclusivo de aleación de aluminio con un diseño único de color en contraste.
2. Compatible con carga rápida PD de 100 W, reproducción mientras se carga y carga completa rápidamente.
3. Interfaz USB 3.0, transmisión de alta velocidad; proyección de alta definición 4K a 60 Hz; conexión por cable para mayor estabilidad al navegar.
4. Plug and play, no requiere controladores.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB50

**Convertidor multifunción
6 en 1 (HDTV + RJ45 + PD
+ USB 3.0 * 3)**



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + acrílico
2. Tamaño: 113 x 44 x 15,5 ± 0,5 mm; Peso: 74 g; Longitud del cable: 18 ± 0,5 cm
3. Interfaz: Tipo C a HDTV + RJ45 + PD + USB 3.0 * 3
4. Función: HDTV admite una resolución de 4K 60 Hz; RJ45: 100 Mbps; Tipo C admite entrada PD100W; USB 3.0: velocidad teórica de 5 Gbps

Beneficios

1. Modelo privado de aleación de aluminio, listo para usar, no requiere controlador.
2. Carga rápida PD de 100 W: carga y reproducción simultáneas, carga completa en cualquier momento.
3. Interfaz USB 3.0: transmisión de alta velocidad, alta definición 4K a 60 Hz, captura de pantalla sencilla.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB47

Carcasa SSD M.2 (USB 3.1/6 Gbps)



Description

1. Material: aleación de aluminio
2. Tamaño: 115,5 x 38,3 x 13,8 mm; Peso: 83,6 g
3. Disco duro compatible: SSD con protocolo SATA B Key/B+M Key
4. Capacidad máxima: disco duro de 4 TB
5. Velocidad de transmisión teórica: 6 Gbps
6. No son compatibles los discos duros de la serie CrucialMicron P5, ni los SSD Asgard M.2 NVMe ni los SSD Guangwei M.2 NVMe

Beneficios

1. La primera carcasa M.2 de Hoco;
2. Instalación sin herramientas, compatible con 4 especificaciones diferentes de unidades de estado sólido M.2.SATA/NVMe 2280/2260/2242/2230;
3. Cuerpo y rejilla de aluminio para una disipación térmica eficiente, garantizando un rendimiento continuo;
4. Transmisión Lightning y almacenamiento de gran capacidad, todo en la misma carcasa.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB46

Carcasa para disco duro SATA USB3.0 de 2,5 pulgadas



Descripción

1. Material: ABS
2. Tamaño: 126 x 78 x 14,5 mm, Peso: 83,6 g, Longitud del cable: 50 ± 0,5 cm
3. Interfaz de la carcasa del disco duro: Micro
4. Compatible con discos duros o unidades de estado sólido SSD con puerto serie SATA de 2,5 pulgadas y grosor de 7-9,5 mm
5. Capacidad: Disco duro de 6 TB
6. Velocidad de transmisión teórica: 5 Gbps

Beneficios

1. La primera carcasa para disco duro de Hoco, con instalación deslizante sin herramientas y sin necesidad de fuente de alimentación, permite el manejo de un disco duro de 6 TB con gran capacidad de almacenamiento.
2. Compatible con el protocolo de doble aceleración UASP + TRIM, optimizando la tasa de utilización de la CPU para aumentar drásticamente la velocidad de transmisión, lectura y escritura, facilitando la transferencia de archivos grandes.
3. Plug and play, sin necesidad de controladores, amplia compatibilidad. 4. Admite hibernación inteligente, lo que reduce el desgaste y las pérdidas del disco duro, prolongando su vida útil.
4. Compatible con discos duros o unidades de estado sólido SSD con puerto serie SATA de 2,5 pulgadas y grosor de 7-9,5 mm.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB45

Lector de tarjetas USB 2.0 2 en 1 Spirit



Descripción

1. Material: ABS.
2. Tamaño: 70 x 18,5 x 11,2 mm; Peso: 9,8 g
3. USB 2.0 a SD+TF 2.0
4. Velocidad de transferencia teórica: 480 Mbps; compatible con tarjetas de memoria de hasta 2 TB.
5. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, cámaras para salpicadero, dispositivos de vigilancia y otros.

Beneficios

1. Compatible con teléfonos móviles y tabletas con interfaz tipo C y función OTG.
2. Velocidad de transmisión USB 2.0: 480 Mbps, compatible con tarjetas de memoria de hasta 2 TB.
3. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, réflex, cámaras para salpicadero, equipos de vigilancia, drones y otros equipos.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB45

Lector de tarjetas USB 3.0 2 en 1 Spirit



Descripción

1. Material: ABS.
2. Tamaño: 70 x 18,5 x 11,2 mm; Peso: 9,8 g
3. USB 3.0 a SD+TF 3.0
4. Velocidad de transferencia teórica: 5 Gbps, hasta 2 TB de tarjeta de memoria
5. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, cámaras de salpicadero, dispositivos de vigilancia y otros dispositivos

Beneficios

1. Compatible con teléfonos móviles y tabletas con interfaz tipo C y función OTG.
2. Velocidad de transmisión USB 3.0: 5 Gbps, compatible con tarjetas de memoria de hasta 2 TB.
3. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, réflex, cámaras para salpicadero, equipos de vigilancia, drones y otros equipos.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB45

Lector de tarjetas USB/Tipo C 2.0 2 en 1 Spirit



Descripción

1. Material: ABS.
2. Tamaño: 70 x 20,5 x 11 mm; Peso: 11,2 g
3. USB/Tipo C 2.0 a SD+TF 2.0
4. Velocidad de transferencia teórica: 480 Mbps, compatible con tarjetas de memoria de hasta 2 TB
5. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, cámaras para salpicadero, dispositivos de vigilancia y otros dispositivos

Beneficios

1. Diseño de doble conector, compatible con dos tarjetas y diferentes dispositivos con lectura de interruptores arbitraria.
2. Velocidad de transmisión USB 2.0: 480 Mbps, compatible con tarjetas de memoria de 2 TB.
3. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, réflex, cámaras para salpicadero, equipos de vigilancia, drones y otros.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB45

Lector de tarjetas USB/Tipo C 3.0 2 en 1 Spirit



Descripción

1. Material: ABS.
2. Tamaño: 70 x 20,5 x 11 mm; Peso: 11,2 g
3. USB/Tipo C 3.0 a SD+TF 3.0
4. Velocidad de transferencia teórica: 5 Gbps, compatible con tarjetas de memoria de hasta 2 TB
5. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, cámaras para salpicadero, dispositivos de vigilancia y otros dispositivos

Beneficios

1. Diseño de doble conector, compatible con dos tarjetas y diferentes dispositivos con lectura de interruptores arbitraria.
2. Velocidad de transmisión USB 3.0: 5 Gbps, compatible con tarjetas de memoria de 2 TB.
3. Compatible con teléfonos móviles, cámaras, réflex, cámaras para salpicadero, equipos de vigilancia, drones y otros.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB42

**Adaptador Ethernet Gigabit
4 en 1 de fácil seguridad
(USB a USB 3.0*3 + RJ45) (L
= 0,2/1,2 M)**



Descripción

1. Material: ABS
2. Tamaño: 99,5 x 31 x 16 mm; Longitud del cable: 20 ± 0,5/120 ± 0,5 cm; Peso: 35 g/60 g
3. Interfaz: USB a USB 3.0 x 3 + RJ45
4. Velocidad de transmisión teórica: 5 Gbps
5. Estándar de red: 10/100/1000 Mbps
6. Puerto de red Gigabit expandible y 3 puertos USB que se pueden usar simultáneamente

Beneficios

1. Tarjeta de red cableada de 100M/1000M, acceso a internet más rápido y red más estable.
2. Conexión y uso directos, sin necesidad de controladores.
3. 3 interfaces USB ampliables para admitir más conexiones de dispositivos.
4. Diseño de modelo privado.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB39

Lector de tarjetas de alta velocidad USB/Tipo C 3.0



Descripción

1. Material: aleación de zinc + PC
2. Tamaño: 69,5 x 22 x 9 mm; Peso: 23 g
3. Interfaz: USB/TYPE-C3.0 a SD+TF3.0
4. Velocidad de transmisión teórica: 5 Gbps
5. Admite tarjetas de memoria de hasta 2 TB
6. Diseño de ranura dual para tarjetas TF/SD, compatible con lectura y escritura simultáneas de dos tarjetas.

Beneficios

1. Aleación de zinc + material de PC, resistente y duradero.
2. Admite tarjetas de memoria de hasta 2 TB de capacidad, diseño de ranura dual para tarjetas TF/SD, velocidad máxima de transmisión de 5 Gbps y admite lectura y escritura simultáneas de dos tarjetas.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB28

**Convertidor
multifunción tipo C
(HDTV + USB 3.0 + US
2.0 + SD + TF + PD)**



Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Tamaño: 109 x 28,8 x 11,6 mm; longitud del cable: 135 ± 4 mm; peso: 45 g
3. Interfaz: Conector macho tipo C a HDMI + PD + USB 3.0 + USB 2.0 + SD + TF
4. Admite resolución 4K a 30 Hz; el puerto USB-C admite la transmisión de datos; PD admite hasta 60 W (20 V/3 A); lector de tarjetas SD y TF 2.0 (no admite lectura simultánea).
5. Admite algunas funciones OTG de teléfonos móviles/tabletas tipo C; se puede conectar a un portátil a un televisor HD, proyector o monitor (compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows y Mac OS).

Beneficios

1. Alta relación calidad-precio;
2. Carcasa de aleación de aluminio, resistente al desgaste y con buena disipación del calor;
3. Expansión multifunción de 6 puertos, compatible con algunas funciones OTG de teléfonos móviles/tabletas tipo C; se puede conectar a un portátil a un televisor HD, proyector o monitor;
4. Compatible con la mayoría de los sistemas operativos del mercado, como Windows y Mac OS.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB27

Convertidor multifunción tipo C (HDTV + USB 3.0 + USB 2.0*2 + PD)



Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Tamaño: 109 x 28,8 x 11,6 mm; longitud del cable: 135 ± 4 mm; peso: 43 g
3. Interfaz: Conector macho tipo C a HDMI + PD + USB 3.0 + USB 2.0 x 2
4. Admite resolución 4K a 30 Hz; el puerto USB-C admite la transmisión de datos; el PD admite hasta 60 W (20 V/3 A)
5. Admite algunas funciones OTG de teléfonos móviles/tabletas tipo C; se puede conectar a un portátil a un televisor HD, proyector o monitor (compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows y Mac OS)

Beneficios

1. Carcasa de aleación de aluminio, resistente al desgaste y con buena disipación del calor.
2. 5 interfaces de expansión, ideales para portátiles y otros dispositivos con interfaces insuficientes.
3. Compatible con la función OTG de algunos teléfonos y tabletas tipo C.
4. Compatible con Windows, Mac OS y la mayoría de los sistemas operativos del mercado.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB26

Adaptador 4 en 1 (USB a USB 3.0 + USB 2.0 * 3)



Description

1. Material: aleación de aluminio
2. Tamaño: 85,05 x 16,3 x 8,83 mm
3. Longitud del cable: 13 cm; Peso: 24 g
4. Interfaz: USB macho a USB 3.0 hembra + USB 2.0 hembra
5. Admite discos duros con una capacidad máxima de 1 TB
6. Interfaz USB extendida
7. Modelo económico de aleación de aluminio, compacto y portátil

Beneficios

1. Con 4 puertos USB, compatible con: ratón, teclado, disco U, cámara y otros dispositivos.
2. Conexión directa, no requiere controlador.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB26

**Adaptador 4 en 1
(Tipo C a USB 3.0
+ USB 2.0*3)**



Descripción

1. Material: aleación de aluminio
2. Tamaño: 85,05 x 16,3 x 8,83 mm
3. Longitud del cable: 13 cm; Peso: 22 g
4. Interfaz: Tipo C macho a USB 3.0 hembra + USB 2.0 hembra
5. Admite discos duros con una capacidad máxima de 1 TB
6. Extiende la interfaz USB; compatible con algunas funciones OTG de teléfonos móviles/tabletas Tipo C
7. Modelo económico de aleación de aluminio, compacto y portátil

Beneficios

1. Compatible con iPhone y tabletas con función OTG.
2. Con 4 puertos USB, compatible con ratón, teclado, disco U, cámara y otros dispositivos.
3. Conexión directa, no requiere controlador.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB22

Soporte para tarjeta TF a SD



Descripción

1. Material: ABS
2. Tamaño: 32 x 24 x 2,1 mm; peso: 1,4 g
3. Compatible con tarjetas TF: 15 x 11 x 1,0 mm
4. Velocidad de transmisión: Según la velocidad de la tarjeta TF
5. Otras funciones: Con interruptor de protección contra escritura (compatible con el dispositivo o lector de tarjetas correspondiente)
6. Convierte tarjetas pequeñas en tarjetas grandes. Temperatura ambiente de uso: 0-60 °C

Beneficios

1. Transmisión estable;
2. Convierte tarjetas pequeñas en grandes, compatible con múltiples capacidades;
3. Con interruptor de protección contra escritura (requiere compatibilidad con el dispositivo o lector de tarjetas correspondiente).

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB20

**Lector de tarjetas 2
en 1 Mindful (USB
2.0/USB 3.0)**



Descripción

1. Material: ABS
2. Size: 69*19*13mm, weight: 10g
3. USB2.0/USB3.0
4. Theoretical transmission speed: 480Mbps/5Gbps
5. Theoretical support capacity: 2TB
6. Support TF/SD card
7. Compatible with most operating systems on the market such as windows and Mac OS

Punto de Venta

1. Compatible con tarjetas TF/SD
2. Compatible con la mayoría de los sistemas operativos del mercado, como Windows y Mac OS

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



HB14

**Adaptador tipo C
fácil de usar
(Tipo C a USB 3.0
+ HDTV + PD)**



Descripción

1. Material: aleación de aluminio, carcasa de ABS
2. Tamaño: 59,1 x 53,7 x 12,4 mm; Longitud del cable: 150 mm; Peso: 45 g
3. Interfaz: Tipo-C macho a USB 3.0 hembra HDMI Tipo-C (PD)
4. Compatible principalmente con la interfaz USB de expansión para portátiles con interfaz Tipo-C; permite conectar proyectores, televisores de alta definición y cables de red.
5. Compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows y Mac OS.

Beneficios

USB 3.0 hembra extendido + HDMI + Tipo-C (PD)
HDMI: Conexión a TV/Proyector, compatible con salida de video 4K
Compatible con PD2.0, potencia máxima de carga: 67 W
Compatible con la mayoría de las interfaces USB, HDMI y Tipo-C, compatible con teléfonos móviles y tabletas con función OTG

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



 HOT
PRODUCT

HB1

Máquina de línea 4USB



Descripción

1. 4 interfaces USB 2.0 independientes. 2. Distribución inteligente de la corriente de salida del puerto USB 2.0, salida máxima de 5 V, corriente de 500 mA (PC), velocidad de transferencia de datos del valor teórico de 480 Mbps (60 MB/s), puede impulsar un disco duro móvil de menos de 1 t. 3. Tamaño: 78 x 25 x 25 mm, longitud de datos 80 cm, peso neto: 63 g

Beneficios

Extensión de interfaz USB para ordenadores de escritorio y portátiles; USB 2.0, protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829

UA series

(Mismo cable/Adaptador de Pantalla)



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA38C

Cable adaptador USB/Tipo C a luz LED



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + alambre trenzado
2. Longitud: 30 mm; Peso: 21 g
3. Admite la conexión de un cargador USB o tipo T, una batería externa o un teléfono móvil para usar la iluminación LED (no compatible con teléfonos Samsung ni Apple)

Beneficios

1. Diseño innovador que combina linterna tradicional, encendedor y USB/Tipo C, interesante y práctico.
2. Mini y portátil, el encendedor no tiene llama abierta, lo que lo hace más seguro.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA37

Adaptador Ethernet USB (1000 Mbps)



Descripción

1. Material: Aluminum alloy
2. Size: 53 * 23 * 17mm; Line length: 120 ± 5mm; Weight: 23g
3. Interface: USB to RJ45
4. Network standard: 10/100/1000Mbps

Beneficios

1. Stable network connection, can be used on laptops and desktop computers.
2. Small and portable, easy to use, no need to drive, plug and play.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA37

Adaptador Ethernet tipo C (1000 Mbps)



⚙ Descripción

1. Material: Aleación de aluminio
2. Tamaño: 53 x 23 x 17 mm; Longitud de cable: 120 ± 5 mm; Peso: 23 g
3. Interfaz: Tipo C a RJ45
4. Estándar de red: 10/100/1000 Mbps

★ Beneficios

1. Conexión de red estable, compatible con portátiles y ordenadores de sobremesa.
2. Pequeño y portátil, fácil de usar, sin necesidad de controlador, listo para usar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36

Adaptador OTG transparente de iP macho a USB hembra



Descripción

1. Conector: Lightning macho USB hembra
2. Compatible con la función OTG en teléfonos Apple, lo que permite leer archivos USB directamente en la app "Archivo" del iPhone.
3. No es compatible con la función de carga.
4. Acabado translúcido, doble cara con luces y textura superior.

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36A

Adaptador OTG transparente de conector iP macho a conector C hembra



Descripción

1. Conector: Lightning macho/Tipo C hembra
2. Compatible con la función OTG en teléfonos Apple, lo que permite leer archivos USB directamente en la app "Archivo" del iPhone.
3. No es compatible con la función de carga.
4. Acabado translúcido, doble cara con luces y textura superior.

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36B

Adaptador OTG transparente de tipo C macho a USB hembra



Descripción

1. Conector: USB tipo C macho/hembra
2. Compatible con función OTG: conecta una unidad flash USB para leer archivos USB directamente en teléfonos o computadoras tipo C.
3. Conectado con un cable USB a Lightning, el cable tipo C a Lightning admite carga de 5 V/2 A (sin función PD). Conectado con un cable de datos USB a tipo C, el cable tipo C a tipo C admite carga de 3 A. Carga rápida Huawei FCP y es compatible con la carga rápida de otros teléfonos Android como Xiaomi, Samsung, OPPO, etc.
4. Acabado translúcido, doble cara con luces y textura superior.

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36C

Adaptador USB macho a C hembra USB 2.0 transparente



Descripción

1. Conector: USB macho/USB hembra
2. Con una unidad flash USB con interfaz tipo C, se pueden leer archivos en un ordenador con puerto USB.
3. Al conectarlo a un cable tipo C a Lightning PD, se crea una conexión USB a Lightning que admite carga de 5 V/2 A. Al conectarlo a un cable de datos tipo C a tipo C de 60 W, se crea una conexión USB a tipo C, que admite carga de 3 A, carga rápida Huawei FCP y es compatible con la carga rápida de otros teléfonos Android como Xiaomi, Samsung, OPPO, etc.
4. Acabado translúcido, doble cara con luces y textura superior.

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36D

Adaptador transparente de conector C macho a conector IP hembra



Descripción

1. Connector: Type-C male Lightning female
2. Combined with Type-C to Lightning cable, Type-C to Type-C supports 3A charging; Paired with a USB to Lightning cable, it forms a USB to Type-C and supports 3A charging
3. Does not support pairing with Lightning earphones for audio output and call functionality
4. Translucent craftsmanship, double-sided with lights, superior texture

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA36E

Adaptador OTG 2 en 1 transparente de iP macho/C macho a USB hembra



Descripción

1. Conector: Lightning macho/USB hembra Tipo C macho
2. Compatible con función OTG, lee archivos USB insertados
3. El conector Tipo C admite la función de carga por transferencia
4. Acabado translúcido, doble cara con luces y textura superior

Beneficios

1. La apariencia y las funciones se han mejorado por completo, con un diseño semitransparente.
2. El diseño de luz indicadora de doble cara eleva la textura a un nivel superior.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA35

Adaptador tipo C a RJ45



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + ABS
2. Tamaño: 52,4 x 25,7 x 14 mm; Peso: 18 g
3. Interfaz: Tipo C macho a RJ45 hembra
4. Compatible con estándares de red: 100/10 Mbps

Beneficios

1. Diseño mini, fácil de transportar.
2. No requiere controlador, listo para usar. Olvídate de la inestabilidad del wifi.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA34

Adaptador de tipo C a VGA



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + ABS
2. Tamaño: 52,4 x 25,7 x 14 mm; Peso: 18 g
3. Interfaz: Tipo C macho - VGA hembra
4. Resolución: Soporta 2K 60 Hz

Beneficios

1. Diseño compacto, fácil de transportar
2. Alta definición 4K, imagen nítida y realista, sincronización de audio y video
3. Compatible con pantalla dividida/misma pantalla, transmisión estable, sin retrasos, sin parpadeos, plug and play, compatible con intercambio en caliente

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA33

Adaptador de tipo C a HDTV



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + ABS
2. Tamaño: 52,4 x 25,7 x 14 mm; Peso: 18 g
3. Interfaz: Tipo C macho - HDTV hembra
4. Resolución: Compatible con 4K a 30 Hz

Beneficios

1. Diseño compacto, fácil de transportar.
2. Compatible con pantalla dividida o en la misma pantalla, transmisión estable, sin congelamiento ni parpadeo, plug and play, compatible con intercambio en caliente.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31A

Adaptador OTG de iP macho a USB hembra



Descripción

1. Conector: Lightning macho a USB-A hembra
2. Función OTG para teléfonos móviles Apple, que permite leer archivos de la memoria USB directamente desde la aplicación "Archivos" del iPhone
3. No admite carga

Beneficios

1. Compatible con la función OTG de teléfonos móviles Apple y con la lectura de archivos insertados en la memoria USB.
2. Compatible con la transferencia de datos.
2. Diseño de gancho, estilo completo, fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31B

Adaptador OTG de iP macho a tipo C hembra



Descripción

1. Conector Lightning macho a conector Tipo-C hembra
2. Compatible con Apple OTG: permite leer archivos de la memoria USB directamente desde la aplicación "Archivos" del iPhone.
3. Compatible con la función de carga por transferencia (con cable USB-A a Tipo-C para convertir USB-A a Lightning, admite carga de 5 V/2 A; con cable Tipo-C a Tipo-C para convertir Tipo-C a Lightning, admite carga de 5 V/2 A).

Punto de Venta

1. Compatible con la función OTG de Apple, lee archivos insertados en el disco U.
2. Admite transmisión de datos. El conector tipo C admite carga por transferencia.
2. Diseño de gancho, estilo completo, fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31C

Adaptador OTG tipo C macho a USB hembra



Descripción

1. Conector macho tipo C a USB-A hembra
2. Compatible con OTG: puede leer archivos de la memoria USB directamente en la aplicación "Archivo" de su teléfono móvil
3. Compatible con la función de carga por transferencia (con cable USB-A a Lightning para convertir de tipo C a Lightning, admite carga de 5 V/2 A; con cable USB-A a Tipo C para convertir de tipo C a Tipo C, admite carga de 3 A, compatible con carga rápida Huawei FCP y compatible con la carga rápida de teléfonos móviles Xiaomi, Samsung, OPPO y otros Android)

Beneficios

1. Compatible con la función OTG, lee archivos insertados en el disco U.
2. Admite la transmisión de datos y la función de carga.
2. Diseño de gancho, estilo completo, fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31D

Adaptador USB macho a USB 2.0 hembra tipo C



Descripción

1. USB-A macho a tipo C hembra
2. Compatible con transmisión USB 2.0, que permite leer archivos de memoria USB en el ordenador
3. Compatible con función de carga por transferencia (con cable tipo C a Lightning PD para conectar USB-A a Lightning, admite carga de 5 V/2 A; con cable tipo C a tipo C de 60 W para conectar USB-A a tipo C, admite carga de 3 A, compatible con carga rápida Huawei FCP y compatible con carga rápida de teléfonos móviles Xiaomi, Samsung, OPPO y otros Android)

Beneficios

1. Compatible con la función OTG, lee archivos insertados en el disco U.
2. Admite la transmisión de datos y la función de carga.
2. Diseño de gancho, estilo completo, fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31E

Adaptador macho tipo C a hembra iP



Descripción

1. Conector macho tipo C a conector hembra Lightning
2. Compatible con transmisión de datos
3. Compatible con función de carga por transferencia (con cable tipo C a Lightning y cable USB-A a Lightning, se convierte de tipo C a tipo C y de USB-A a tipo C, y admite carga de 3 A)
4. No admite salida de audio ni función de llamada con auriculares Lightning

Beneficios

1. Compatible con la función OTG, lee archivos insertados en el disco U.
2. Admite la transmisión de datos y la función de carga.
2. Diseño de gancho, estilo completo, fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA31F

**Adaptador OTG 2 en 1
de iP macho/macho
Tipo C a USB hembra**



Descripción

1. Conector Lightning macho/Tipo C macho a USB-A hembra
2. Compatible con la función OTG, que permite leer archivos de la memoria USB directamente desde la aplicación "Archivo" del teléfono móvil.
3. El conector Tipo C admite la función de carga por transferencia.

Beneficios

1. Adaptador 2 en 1 compatible con la función OTG de Apple y Android, que permite leer archivos de disco U insertados.
2. Admite transmisión de datos y el conector tipo C admite carga y transferencia.
2. Diseño de gancho, estilo elegante y fácil de transportar.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA30 Mini encendedor USB



Descripción

1. Longitud: 30 cm, Peso: 16 g
2. Interfaz: USB
3. Conectando un cargador o una batería portátil, puede calentar el elemento calefactor y encender un cigarrillo. No produce fuego y el peligro es mínimo.

Beneficios

1. Interfaz USB, amplios usos.
2. Mini y portátil, se enciende como un cigarrillo.
3. Diseño sin llama abierta, más seguro.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA28

Adaptador USB BT



⚙ Descripción

1. Material: plástico
2. Tamaño: 30 x 17 x 6 mm, peso: 2,7 g
3. Versión de Bluetooth: 5.1 (compatible con Bluetooth 4.0 y versiones anteriores a 3.0)
4. Gran compatibilidad: permite conectar varios dispositivos Bluetooth simultáneamente

★ Beneficios

1. Diseño compacto, fácil de transportar
2. Bajo consumo de energía, velocidad estable
3. Gran compatibilidad: permite conectar varios dispositivos Bluetooth simultáneamente



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA27

Cable de pantalla HD IP a HDTV



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + trenzado
2. Longitud del cable: 2 m; Peso: 40 g
3. Interfaz: Lightning a HDMI
4. Resolución: 1080p

Beneficios

1. Compatible con plug-and-play;
2. Transmisión estable, sin interferencias de imagen, sin flash, experiencia más potente.
3. Compatible con interfaz IP con función de transmisión de vídeo en teléfonos móviles y tabletas.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA27

Cable de pantalla HD tipo C a HDTV



Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + trenzado
2. Longitud del cable: 2 m; Peso: 40 g
3. Interfaz: Tipo C a HDMI
4. Resolución: Compatible con 4K 30 Hz

Beneficios

1. Compatible con plug-and-play;
2. Compatible con 4K 30 Hz
3. Transmisión estable, sin interferencias de imagen ni parpadeos, una experiencia más potente.
4. Compatible con interfaz tipo C con función de transmisión de vídeo en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA25

Lector de tarjetas 2 en 1 iP



Descripción

1. Material: aleación de aluminio + TPE
2. Tamaño: 50,6 x 38,1 x 10,4 mm; Peso: 26 g
3. Longitud del cable: 190 mm \pm 5 mm
4. Admite tarjetas SD/TF de hasta 2 TB
5. Velocidad de transmisión teórica: 480 Mbps
6. No admite lectura y escritura simultáneas

Beneficios

1. El primer lector de tarjetas HOCO con cable.
2. Permite leer datos de tarjetas SD/TF al instante al conectarlo.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA25

Lector de tarjetas 2 en 1 Tipo-C



Descripción

1. Material: aleación de aluminio + TPE
2. Tamaño: 50,6 x 38,1 x 10,4 mm; Peso: 26 g
3. Longitud del cable: 190 mm ± 5 mm
4. Admite tarjetas SD/TF de hasta 2 TB
5. Velocidad de transmisión teórica: 480 Mbps
6. No admite lectura y escritura simultáneas

Beneficios

1. El primer lector de tarjetas HOCO con cable.
2. Permite leer datos de tarjetas SD/TF al instante al conectarlo.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA24

Convertidor de IP macho a USB hembra 2.0



⚙ Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + TPE
2. Longitud del cable: 165 mm ± 5 mm; Peso: 14 g
3. Conector: Lightning a USB hembra
4. Compatible con funciones de datos y carga
5. Con cable USB a Lightning, compatible con carga Apple de 5 V/2 A (sin función PD)

★ Beneficios

1. hoco. Primer OTG con cable
2. Compatible con funciones de datos y carga
3. Compatible con dispositivos con interfaz Lightning para la expansión OTG de productos

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA24

Convertidor de tipo C macho a USB hembra 3.0



⚙️ Descripción

1. Material: aleación de aluminio + TPE
2. Longitud del cable: 165 mm ± 5 mm; Peso: 14 g
3. Conector: Tipo C a USB hembra
4. Compatible con funciones de datos y carga
5. Con cable USB a Lightning, compatible con carga Apple de 5 V/2 A (sin función PD); con cable USB a Tipo C, compatible con corriente de 4 A y permite la carga rápida con protocolo SCP de 5 V/4 A. Otros modelos de Xiaomi, OPPO y otros también cuentan con carga rápida.

★ Beneficios

1. hoco. Primer OTG con cable
2. Compatible con funciones de datos y carga
3. Compatible con dispositivos con interfaz tipo C para la expansión OTG

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA18

Adaptador USB BT



Descripción

1. Material: Plástico
2. Tamaño: 22 x 17 x 1,2 mm; Peso: 2 g
3. Versión de Bluetooth: Modo dual 5.0
4. Soluciona el problema de la falta de Bluetooth en el ordenador y admite la conexión de varios dispositivos (altavoces, auriculares, teclado y ratón, impresoras, etc.).
5. Compatibilidad con: Windows 7/8/10, Linux y otros sistemas operativos

Beneficios

1. Diseño compacto, fácil de transportar
 2. Modo dual Bluetooth, bajo consumo de energía, velocidad estable
 3. Gran compatibilidad, compatible con conexión multidispositivo.
- Soluciona el problema de la falta de Bluetooth en el ordenador.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA17

Adaptador dos en uno de iP macho/macho Tipo C a USB hembra



Descripción

1. Conector: Adaptador 2 en 1
2. Compatible con funciones OTG para teléfonos Apple y Android, y lee directamente la unidad USB o el disco duro móvil insertado a través de la aplicación "Archivo" del teléfono.
3. Compatible con carga y transferencia de datos.

Beneficios

1. Compatible con funciones OTG para teléfonos Apple y Android, y lee directamente la unidad USB o el disco duro móvil insertado a través de la aplicación "Archivo" del teléfono.
3. Compatible con carga y transferencia de datos.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA17

Adaptador USB 2.0 macho a hembra USB



Descripción

1. Conector: Lightning macho a USB hembra
2. Compatible con la función OTG de teléfonos móviles de Apple y permite leer archivos de memoria USB directamente desde la aplicación "Archivos" del iPhone.
3. No admite carga.

Beneficios

1. Conector: Lightning macho a USB hembra
2. Compatible con la función OTG de teléfonos móviles de Apple y permite leer archivos de memoria USB directamente desde la aplicación "Archivos" del iPhone.
3. No admite carga.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA17

Adaptador USB 2.0 de tipo C macho a hembra tipo C



Descripción

1. Conector: Lightning macho a tipo C hembra
2. Admite transmisión de datos
3. Compatible con carga: con cable A a C, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning; con cable C a C, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning. Sin función de carga rápida PD

Beneficios

1. Compatible con transferencia de datos de iPhone.
2. Compatible con carga: con cable A a C, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning; con cable C a C, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning (sin función de carga rápida PD).
3. Plug and play, muy práctico.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA17

Adaptador USB macho a USB 2.0 hembra tipo C



Descripción

1. Conector: USB macho a tipo C hembra
2. Admite transmisión de datos y función OTG
3. Compatible con carga: con cable C a L, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning. No admite carga rápida PD. Con cable C a C de 60 W, admite carga rápida de hasta 3 A, compatible con Huawei, Xiaomi, Samsung, OPPO, etc. Carga rápida de teléfonos móviles.

Beneficios

1. Admite transmisión de datos, función OTG y lee archivos de disco duro USB/móvil en el ordenador.
2. Compatible con carga: con cable C a L, carga 5 V/2 A para dispositivos con interfaz Lightning. No admite carga rápida PD. Con cable C a C de 60 W, admite carga rápida de hasta 3 A. Compatible con carga rápida de teléfonos móviles Huawei, Xiaomi, Samsung y OPPO.
3. Plug and play: muy práctico.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA17

Adaptador USB 3.0 tipo C macho a USB hembra



Descripción

1. Conector: Tipo C macho a USB hembra
2. Compatible con transmisión de datos y función OTG
3. Compatible con carga: con cable A a L, carga dispositivos con interfaz Lightning a 5 V/2 A (no compatible con carga rápida PD); con cable A a C, carga dispositivos con interfaz Tipo C con una corriente máxima de 4 A. Compatible con carga rápida de teléfonos móviles Huawei, Xiaomi y OPPO.

Beneficios

1. Admite transmisión de datos e incluye función OTG USB 3.0. Conecta la memoria USB para leer archivos directamente en tu teléfono móvil o computadora tipo C.
2. Compatible con carga rápida: con cable A a L, carga dispositivos con interfaz Lightning a 5 V/2 A (no compatible con carga rápida PD). Con cable A a C, carga dispositivos con interfaz tipo C con una corriente máxima de 4 A. Compatible con la carga rápida de teléfonos móviles Huawei, Xiaomi y OPPO.
3. Plug and play: muy práctico.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA16

Cable de tipo C a HDTV HD en pantalla



Descripción

1. Material: cable trenzado + ABS + TPE
2. Longitud: 2 m, peso: 40 g
3. Interfaz: Tipo C a HDMI
4. Compatible con salida HD 4K a 30 Hz, listo para usar
5. Compatible con la mayoría de portátiles con interfaz Tipo C. Compatible con teléfonos móviles Tipo C

Beneficios

1. Compatible con la función de proyección para teléfonos móviles de alta gama Huawei y Samsung.
2. Compatible con 4K 30 Hz.
3. Compatible con Plug and Play.
4. Compatible con Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, etc.
5. Transmisión estable, sin interferencias de imagen ni parpadeos, una experiencia más intensa.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA9

Adaptador OTG tipo C



Descripción

1. Tamaño: largo 3,2 cm x ancho 1,5 cm x grosor 0,8 cm. Peso: 7 g.
2. Conector tipo C a conector USB, ideal para reemplazar el conector USB del cable de datos por uno tipo C para alimentar o transferir datos a dispositivos con conector tipo C, como baterías externas, portátiles y más.
3. Carcasa de aleación de zinc.
4. Portátil, práctico y fácil de transportar, con cordón elástico.

Beneficios

Compatible con OTG. Compatible con teléfonos tipo C con protocolo OTG. Conecte el otro extremo de una memoria USB o disco duro extraíble (u otros periféricos USB) para leer datos. (Un disco duro de 1 TB se puede usar normalmente). También puede usar el cable de datos Micro-USB/Tipo C o Lightning para leer los datos internos de teléfonos Android o Apple y cargarlos.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA6

Convertidor USB a Tipo-C



Descripción

1. Material: Carcasa de aleación de aluminio con borde brillante
2. Longitud: 2,2 cm, Peso: 2 g
3. USB-A a Tipo-C
4. Protocolo USB 2.0

Beneficios

Convertidor USB-A a Tipo-C
Protocolo USB 2.0

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



UA5

Convertidor de tipo C a USB



Descripción

1. Material: Carcasa de aleación de aluminio con borde brillante
2. Longitud: 2,2 cm, Peso: 2 g
3. Tipo-C a USB-A
4. Compatible con OTG

Beneficios

Convertidor de tipo C a USB
Compatible con OTG

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829

US series

Cable de datos de alta velocidad, alta frecuencia y alta definición



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



US13

**Cable de datos de
extensión HDTV macho a
HDTV hembra (L = 1/2 m)**



Descripción

1. Longitud: 1/2 m; Peso: 57/100 g
2. Material de la cubierta: PVC
3. Material de la junta: PVC
4. Admite transmisión de video HD 4K a 60 Hz y transmisión de audio
5. Permite ampliar la interfaz HDMI del dispositivo en espacios reducidos, lo que facilita su conexión y desconexión

Beneficios

1. Cable de extensión HDMI macho a hembra, compatible con transmisión de video y audio de alta definición 4K 60 Hz.
2. Admite transmisión extendida HDMI y su interfaz HDMI ofrece una amplia gama de aplicaciones.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



US08

**Cable de datos HDTV
2.0 macho a macho 4K
HD (L=1M/2M/3M)**



Descripción

1. Longitud: 1 m/2 m/3 m, Peso: 57 g/100 g/138 g
2. Material: PVC
3. Núcleo: Núcleo de cobre puro de 32 AWG
4. Transmisión de vídeo: compatible con resolución HD 4K a 60 Hz
5. Velocidad de transmisión de datos (ancho de banda): 18 Gbps
6. Sincronización de audio y vídeo en tiempo real, transmisión de alta definición a alta velocidad, audio e imagen en un solo dispositivo

Beneficios

1. Súper rentable;
2. Compatible con plug & play y transmisión de alta velocidad en alta definición 4K;
3. Compatible con computadoras, televisores inteligentes, consolas de juegos, decodificadores, proyectores, monitores y otros dispositivos con interfaz HDMI.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA
Di-Tronic 5829



US07

**Cable de red plano
de cobre puro
general (L=1 m/3
m/5 m/10 m/20 m)**



Descripción


1. Longitud: 1 m/3 m/5 m/10 m/20 m
2. Núcleo del cable: cable de cobre puro de calibre 32.
3. Cable Ethernet Gigabit de categoría 6, estructura plana, cabezal de cristal estándar de categoría 6.
4. Apto para routers, ordenadores y otros equipos con interfaz RJ45, tanto para el hogar como para la oficina.

Beneficios

1. Cable de cobre puro de calibre 1,32, de calidad confiable.
2. Cable Ethernet Gigabit de categoría 6, estructura plana, cabezal de cristal estándar de categoría 6, estable y duradero.
3. Disponible en varias longitudes, apto para routers, ordenadores y otros equipos con interfaz RJ45, con una amplia gama de usos.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



US02

**Cable Ethernet Gigabit
CAT6 de cobre puro (L
= 1 m/3 m/5 m)**



Descripción

1. El primer cable de red Gigabit de cobre puro de Hoco.
2. Compatible con routers, ordenadores, conmutadores y otros dispositivos con interfaz RJ45, tanto en hogares como en oficinas.
3. Núcleo de cobre puro, con buena resistencia a las interferencias, compatible con velocidades de red Gigabit.

Beneficios

1. El primer cable de red Gigabit de cobre puro de Hoco.
2. Compatible con routers, ordenadores, conmutadores y otros dispositivos con interfaz RJ45, tanto en hogares como en oficinas.
3. Núcleo de cobre puro, con buena resistencia a las interferencias, compatible con velocidades de red Gigabit.

hoco.

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.

Make something you love.

—

www.hocotech.com