


# hoco.

## Brand Introduction

Join hands in creating win-win future

Premium  
Digital Life



**hoco.**

## Sobre hoco.

Hoco technology development (ShenZhen) co. Ltd establecida en 2009, tiene su sede en China. Después de más de diez años de operación y desarrollo, se ha extendido en más de 150 países y regiones de todo el mundo. La compañía toma "multi-marca, multi-categoría" como su dirección de desarrollo, y sus marcas hoco., hoco. Service, Borofone, se han convertido en la marca líder mundial de accesorios digitales 3C. A través de la combinación de la selección de precisión de big data de gestión científica, aumentamos la investigación y el desarrollo independientes, el desarrollo del mercado, mejoramos los productos por categoría para crear la plataforma de cadena de suministro de productos más completa para la industria de teléfonos móviles y accesorios digitales. La sede de la empresa en China, Shenzhen, Longhua, oficinas en Guangzhou - todos son modernos 5A oficinas, la empresa cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de almacenes modernos y eficientes sistema logístico. El equipo de operaciones es de casi 300 personas, y desarrolla más de 1.500 SKU cada año. A través de un fuerte sistema de comercialización de productos se venden en todo el mundo y son amados por los usuarios de todo el mundo.

**15**<sub>years</sub>

Brand operation  
experience

**> 150**

Brand operation  
experience

**> 30%**

Grow year by year

**1500+**

Develop over 1,500 SKUs  
per year

## Mas Sobre hoco.

Desde su inicio, hoco. siempre ha adherido a la premisa de alta calidad y buen precio, proporcionando a los consumidores productos más valiosos y exquisitos, construyendo un proveedor de calidad con el concepto de "compartir beneficios, nosotros asumimos el riesgo". Un ecosistema profundamente colaborativo con proveedores y canales de calidad es construido por hoco.

Hasta ahora, cambiamos continuamente la protección móvil, la carga, los bancos de energía móviles, el audio, los accesorios para automóviles, el hogar inteligente, el exterior, los deportes, las mochilas para computadoras y ocio, la educación infantil y otras categorías.

El desarrollo en línea y fuera de línea en el sudeste asiático, Medio Oriente, América del Sur, África y Europa como mercados principales, ha formado gradualmente la operación, organización, gestión y disposición del mercado de sus propias marcas, y al mismo tiempo proporciona fuertes servicios OEM para marcas locales en el mercado global. La empresa se ha convertido en el operador de marcas que más países y regiones del mundo comprende y que entiende a los consumidores. Es altamente reconocida y favorecida por los mercados nacionales e internacionales, y sus ingresos continúan alcanzando cifras récord.

En el futuro, hoco. profundizará aún más en la cadena de suministro, mejorará las capacidades de investigación y desarrollo de productos, optimizará los canales y servicios, fortalecerá la estrategia de múltiples marcas y proporcionará un servicio OEM integral, creando una misión para que cada socio de hoco. genere más valor.





DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**

# D Series (Camaras HD)



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D100

## Cámara de computadora



### Descripción

1. Controlador principal: Lingyang SPA2281, sensor OV26402. Resolución de píxeles: 1080p (2 millones)3. Resolución de video: 1920 x 10804. Enfoque: fijo5. Alimentación USB, cable de 1,5 m6. Tamaño: 85 x 35 mm; peso: 98 g7. Compatible con dispositivos comunes como portátiles, ordenadores de sobremesa y televisores inteligentes

### Beneficios

1,2 millones de píxeles HD, 1080P/30 fotogramas; La bola de cardán gira 360° y permite ajustar el ángulo, lo que facilita las videollamadas.2. Sin necesidad de instalar controladores, conexión USB 2.0; Compatible con dispositivos comunes como portátiles, ordenadores de sobremesa y televisores inteligentes.3. Alta velocidad de fotogramas para una experiencia de vídeo más fluida y nítida; Diversos métodos de instalación para satisfacer diferentes necesidades.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D7

## Cámara HD para interiores



### Descripción

Cámara inteligente HD para interiores con resolución Full HD de 14 millones de píxeles y 2560 x 1440p.2. Conmutación automática IR-CUT para monitoreo diurno y nocturno.3. Monitoreo remoto desde teléfono móvil (iOS y Android); compatible con configuración rápida de red Bluetooth.4. Intercomunicador de voz bidireccional y visión nocturna por infrarrojos. Aplicación: smartlife.5. Grado de impermeabilidad: IP54.6. Admite tarjetas TF de hasta 128 GB.7. Tamaño: 71,6 x 62 x 84,4 mm; Peso: 66 g.

### Beneficios

1. Cámara de 4 MP con resolución Full HD de 2560 x 1440P.2. Compatible con monitoreo remoto a través de smartphones (iOS, Android).3. Comunicación de audio bidireccional y visión nocturna por infrarrojos.4. Compatible con emparejamiento rápido por Bluetooth para una configuración más sencilla.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D6

## Cámara PTZ HD para interiores



### Descripción

Cámara inteligente HD para interiores con resolución Full HD de 13 millones y 2304 x 12962. Conmutación automática IR-CUT para monitoreo diurno y nocturno3. Monitoreo remoto desde teléfono móvil (iOS, Android); compatible con configuración rápida de red Bluetooth4. Intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna por infrarrojos; aplicación: smartlife5. Diseño de doble cardán, ángulo de visión horizontal de 355° y vertical de 110°6. Admite tarjetas TF de hasta 256 GB7. Tamaño: 67 x 58 x 107 mm; peso: 181 g

### Beneficios

Resolución Full HD de 1.3 millones (2304\*1296)2. Monitoreo remoto desde teléfono móvil (iOS, Android)3. Rastreo de movimiento, detección de sonido, alertas anormales, envío automático de mensajes4. Intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna por infrarrojos5. Diseño de doble cardán, ángulo de visión horizontal de 355°, ángulo de visión vertical de 180°

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D5

## Cámara PTZ HD para interiores



### Descripción

1. Resolución Full HD de 3 millones de píxeles (2304 x 1296)
  2. Conmutación automática IR-CUT para monitoreo diurno y nocturno
  3. Monitoreo remoto desde teléfono móvil (iOS, Android); compatible con configuración rápida de red Bluetooth
  4. Intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna por infrarrojos; App: smartlife
  5. Diseño de doble cardán, ángulo de visión horizontal de 355°, ángulo de visión vertical de 180°
  6. Grado de impermeabilidad: IP54
- Tamaño: 81,36 x 112,41 mm; Peso: 190 g

### Beneficios

1. Resolución Full HD de 3 millones de píxeles (2304 x 1296)
2. Conmutación automática IR-CUT para monitoreo diurno y nocturno
3. Monitoreo remoto desde teléfono móvil (iOS, Android); compatible con configuración rápida de red Bluetooth
4. Intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna por infrarrojos
5. Diseño de doble cardán, ángulo de visión horizontal de 355° y vertical de 180°

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D4

## Cámara HD tipo pistola para exteriores



### Descripción

Cámara de seguridad para exteriores con resolución Full HD de 12 millones y 1920x1080.2. Conmutación automática IR-CUT para monitoreo diurno y nocturno<sup>3</sup>. Compatible con WDR digital y reducción de ruido 3D; App: smartlife<sup>4</sup>. Tecnología de compresión de video H.265, alta calidad de imagen y baja tasa de bits<sup>5</sup>. Grado de impermeabilidad IP65<sup>6</sup>. Admite tarjetas TF de hasta 128 GB<sup>7</sup>. Tamaño: 160x65x80 mm; Peso: 200 g; Longitud del cable: 3 m

### Beneficios

Cámara inteligente de alta definición para exteriores con resolución Full HD de 1,2 millones de píxeles y 1920 x 1080.2. Intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna por infrarrojos, 4 luces infrarrojas de 850 nm, alcance infrarrojo: 10-15 m.<sup>3</sup> Tecnología de codificación de vídeo H.265; compatible con amplio rango dinámico digital y reducción de ruido 3D.<sup>4</sup> Ideal para múltiples escenarios: oficinas, tiendas, salas de estar, restaurantes, etc.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D3

## Cámara HD para interiores



### Descripción

1. Cámara inteligente HD para interiores con resolución Full HD de 3 millones de píxeles y 2304 x 12962. Intercomunicador de voz bidireccional y visión nocturna por infrarrojos; aplicación: smartlife3. Compatible con tecnología Digital Wide Dynamic y reducción de ruido 3D4. Tecnología de compresión de vídeo H.265: alta calidad de imagen y baja tasa de bits5. Admite tarjetas TF de hasta 128 GB6. Tamaño: 55 x 672 x 88 mm; peso: 67,5 g

### Beneficios

1. Cámara inteligente HD para interiores con resolución Full HD de 3 millones de píxeles y 2304 x 12962. Intercomunicador de voz bidireccional y visión nocturna por infrarrojos3. Compatible con tecnología digital Wide Dynamic y reducción de ruido 3D4. Tecnología de compresión de vídeo H.265: alta calidad de imagen y baja tasa de bits5. Ideal para múltiples escenarios: oficina, tienda, sala de estar y restaurante

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D2

## Cámara PTZ HD para exteriores



### Descripción

1.3 millones de píxeles, resolución Full HD 2304\*1296, cámara inteligente HD a todo color<sup>2</sup>. Intercomunicador de voz bidireccional, luz dual inteligente (visión nocturna infrarroja/a todo color); App: smartlife<sup>3</sup>. Compatible con WDR digital y reducción de ruido 3D<sup>4</sup>. Diseño de doble cardán, ángulo de visión horizontal de 350° y vertical de 96°<sup>5</sup>. Grado de impermeabilidad IP65<sup>6</sup>. Admite una tarjeta TF de 128 GB<sup>7</sup>. Dimensiones: 81,9\*99,1\*118 mm. Peso: 208 g

### Beneficios

1. Cámara inteligente HD a todo color con resolución Full HD de 3 millones de píxeles y 2304 x 1296 píxeles.<sup>2</sup> Resistencia al agua IP65.<sup>3</sup> Intercomunicador de voz bidireccional, luz dual inteligente (visión nocturna infrarroja/a todo color) y visión nocturna en condiciones de poca luz.<sup>4</sup> Compatible con amplio rango dinámico (WDR) digital y reducción de ruido 3D.<sup>5</sup> Diseño con doble movimiento horizontal/vertical, ángulo de visión horizontal de 350° y vertical de 96°.<sup>6</sup> Ideal para múltiples escenarios: seguridad antirrobo en comercios, seguridad corporativa (estacionamientos, fábricas, almacenes) y comunidades inteligentes (edificios y zonas residenciales).

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# D1

## Cámara PTZ HD para interiores



### Descripción

Cámara inteligente HD para interiores con resolución Full HD de 1.3 millones de píxeles y 2304 x 1296 píxeles.2. Intercomunicador de voz bidireccional y visión nocturna por infrarrojos. Aplicación: smartlife.3. Compatible con WDR digital y reducción de ruido 3D.4. Diseño de doble cardán con ángulo de visión horizontal de 355° y vertical de 110°.5. Admite tarjetas TF de 128 GB.6. Tamaño: 72 x 72 x 109 mm. Peso: 165 g.

### Beneficios

1. HD 1296P, amplio campo de visión y gran riqueza de detalles.2. Compatible con amplio rango dinámico digital para evitar la sobreexposición o subexposición.3. Monitoreo en tiempo real por teléfono móvil, intercomunicador de voz bidireccional, fácil manejo.4. Diseño con doble movimiento horizontal y vertical, ángulo de visión horizontal de 355° y vertical de 110°, para mayor flexibilidad y tranquilidad.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.

*Make something you love.*

—

[www.hocotech.com](http://www.hocotech.com)