

# hoco.

## Brand Introduction

Join hands in creating win-win future

Premium  
Digital Life

**hoco.**

## Sobre hoco.

Hoco technology development (ShenZhen) co. Ltd establecida en 2009, tiene su sede en China. Después de más de diez años de operación y desarrollo, se ha extendido en más de 150 países y regiones de todo el mundo. La compañía toma "multi-marca, multi-categoría" como su dirección de desarrollo, y sus marcas hoco., hoco. Service, Borofone, se han convertido en la marca líder mundial de accesorios digitales 3C. A través de la combinación de la selección de precisión de big data de gestión científica, aumentamos la investigación y el desarrollo independientes, el desarrollo del mercado, mejoramos los productos por categoría para crear la plataforma de cadena de suministro de productos más completa para la industria de teléfonos móviles y accesorios digitales. La sede de la empresa en China, Shenzhen, Longhua, oficinas en Guangzhou - todos son modernos 5A oficinas, la empresa cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de almacenes modernos y eficientes sistema logístico. El equipo de operaciones es de casi 300 personas, y desarrolla más de 1.500 SKU cada año. A través de un fuerte sistema de comercialización de productos se venden en todo el mundo y son amados por los usuarios de todo el mundo.

**15**<sub>years</sub>

Brand operation  
experience

**> 150**

Brand operation  
experience

**> 30%**

Grow year by year

**1500+**

Develop over 1,500 SKUs  
per year

## Mas Sobre hoco.

Desde su inicio, hoco. siempre ha adherido a la premisa de alta calidad y buen precio, proporcionando a los consumidores productos más valiosos y exquisitos, construyendo un proveedor de calidad con el concepto de "compartir beneficios, nosotros asumimos el riesgo". Un ecosistema profundamente colaborativo con proveedores y canales de calidad es construido por hoco.

Hasta ahora, cambiamos continuamente la protección móvil, la carga, los bancos de energía móviles, el audio, los accesorios para automóviles, el hogar inteligente, el exterior, los deportes, las mochilas para computadoras y ocio, la educación infantil y otras categorías.

El desarrollo en línea y fuera de línea en el sudeste asiático, Medio Oriente, América del Sur, África y Europa como mercados principales, ha formado gradualmente la operación, organización, gestión y disposición del mercado de sus propias marcas, y al mismo tiempo proporciona fuertes servicios OEM para marcas locales en el mercado global. La empresa se ha convertido en el operador de marcas que más países y regiones del mundo comprende y que entiende a los consumidores. Es altamente reconocida y favorecida por los mercados nacionales e internacionales, y sus ingresos continúan alcanzando cifras récord.

En el futuro, hoco. profundizará aún más en la cadena de suministro, mejorará las capacidades de investigación y desarrollo de productos, optimizará los canales y servicios, fortalecerá la estrategia de múltiples marcas y proporcionará un servicio OEM integral, creando una misión para que cada socio de hoco. genere más valor.





DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**

# Cargador de coche (certificación CE y ROHS)



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ18

**Cargador de coche  
Guardian  
PD65W(2C1A) con  
cable retráctil**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Potencia: Cable USB-C1: 30 W (PD/QC/FCC/AFC); USB-C2: 35 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Cable USB-C1 + USB-C2/USB-A: 30 W + 35 W / 18 W; USB-C2 + USB-A: 5 V / 3 A; Cable USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 30 W + 15 W
3. Longitud x diámetro: 81 x 56 x 48 mm, peso: 65 g, longitud del cable de extensión: 65 cm

## Beneficios

1. Incluye cable de carga USB-C de alta potencia.
2. Carga rápida de doble canal.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ16

**Cargador/conjunto  
para coche PD30W  
de un solo puerto  
riguroso**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC)
3. Longitud x diámetro: 50 x 30,5 mm, Peso: 13 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Mini cargador de coche de alta potencia, diseño único semitransparente de dos tonos, compacto pero potente.
2. Diseño personalizado exclusivo, con carcasa semitransparente con pintura de dos tonos, elegante y muy reconocible.
3. Compatibilidad con salida inteligente, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0, PPS, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP y SCP, compatible con más del 99% de los dispositivos de carga USB.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ16A

**Cargador de coche  
PD25W+QC3.0 de  
doble puerto y 43 W  
de alto rendimiento**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C: 25 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 25 W + 18 W
3. Longitud x Diámetro: 50 x 30,5 mm; Peso: 16 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Mini cargador de coche de alta potencia, diseño único semitransparente de dos tonos, compacto pero potente.
2. Diseño personalizado exclusivo, con carcasa semitransparente con pintura de dos tonos, elegante y muy reconocible.
3. Compatibilidad con salida inteligente, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0, PPS, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP y SCP, compatible con más del 99% de los dispositivos de carga USB.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ16B

**Cargador/conjunto  
para coche  
PD45W(2C) riguroso**



## Descripción

1. Material: P1, Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C1: 25 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-C2: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-C1 + USB-C2 = 25 W + 20 W
3. Longitud x diámetro: 50 x 30,5 mm; peso: 16 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Mini cargador de coche de alta potencia, diseño único semitransparente de dos tonos, compacto pero potente.
2. Diseño personalizado exclusivo, con carcasa semitransparente con pintura de dos tonos, elegante y muy reconocible.
3. Compatibilidad con salida inteligente, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0, PPS, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP y SCP, compatible con más del 99% de los dispositivos de carga USB.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ15

Cargador de coche  
PD60W(2C1A) sin  
obstáculos con  
cable retráctil



## Descripción

1. Material: PC + ABS ignífugo
2. Potencia: Cable USB-C/USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Cable USB-C + USB-C/USB-A = 30 W + 30 W / 18 W; USB-C + USB-A = 5 V/3 A; Cable USB-C + (USB-C + USB-A) = 30 W + (15 W)
3. Longitud x diámetro: 87,6 x 49,2 mm; Peso: 63 g; Longitud del cable retráctil: 75 cm

## Beneficios

1. Carga rápida independiente bidireccional PD30W + PD30W, con certificación CE y ROHS, segura y fiable.
2. Salida inteligente, compatible con soluciones de carga PD3.0+PPS, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP y SCP, compatible con más del 99 % de dispositivos digitales con carga USB.
3. Incluye un cable retráctil que se puede retraer y extender libremente para evitar el desorden en el coche.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ14

**Cargador/conjunto para  
coche de dos puertos  
Guerrero de 36 W**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + PC ignífugo.
2. Salida: USB-A 1/2: 18 W (QC/FCP/AFC);  
USB-A1+USB-A2=36 W
3. Tamaño: 64 x 31 mm, peso: 25 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Certificación de seguridad CE y ROHS: carga segura y fiable.
2. Productos con diseño de moldes de precisión de gran reconocimiento.
3. Cargador de coche con luz ambiental tricolor y doble salida de carga rápida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ14A

**Cargador/conjunto  
para coche Guerrero  
PD20W+QC3.0**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + PC ignífugo.
2. Salida: USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Tipo-C: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A + Tipo-C: 38 W
3. Tamaño: 64 x 31 mm, peso: 25 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Certificación de seguridad CE y ROHS: carga segura y fiable.
2. Productos con diseño de moldes de precisión de gran reconocimiento.
3. Cargador de coche con luz ambiental tricolor y doble salida de carga rápida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ14B

**Cargador/juego para  
coche Guerrero  
PD50W(2C)**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio + PC ignífugo.
2. Potencia: Tipo C 1: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); Tipo C 2: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); Tipo C 1 + Tipo C 2: 50 W
3. Tamaño: 64 x 31 mm, peso: 25 g
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Certificación de seguridad CE y ROHS: carga segura y fiable.
2. Productos con diseño de moldes de precisión de gran reconocimiento.
3. Cargador de coche con luz ambiental tricolor y doble salida de carga rápida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ11A

**Cargador de coche  
PD30W (1C2A) con  
cable (iPhone/Tipo C)**



## Descripción

1. Material: aluminio + PC ignífugo
2. Salida: Tipo C1/cable Lightning/Tipo C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A 1/2: 18 W (QC/FCP/AFC); C1+A1/cable Lightning/Tipo C+A2 = 5 V/3 A; C1+cable Lightning/Tipo C=5 V/3 A; A1+A2=5 V/3 A; (C1+A1)+A2=5 V/3 A; (cable Lightning/Tipo C+A2)+C1=5 V/3 A; (cable Lightning/Tipo C+A2)+(C1+A1)=10 W+10 W
3. Longitud x diámetro: 69 x 41 mm, longitud del cable: 1,5 m, peso: 69 g

## Beneficios

1. El cargador para coche incluye un cable de carga tipo C/IP.
2. Cargador para coche de alta potencia con una potencia de salida total de 72 W.
3. Certificación de seguridad CE y ROHS: carga segura y fiable.
4. Salida inteligente de carga rápida multipuerto, compatible con PD/QC2.3/QC3.0/FCP/AFC/SCP y otras soluciones de carga rápida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ10

**Cargador de coche  
práctico  
PD45W+QC3.0/set**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio + PC ignífugo
2. Potencia: Tipo C: 45 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Tipo C1 + USB-A = 5 V/4 A; Potencia máxima: 45 W
4. Longitud x diámetro: 44 x 26 mm; Peso: 34 g
5. Cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Certificación CE y ROHS, garantía de seguridad.
2. Con anillo de tiro, ideal para cargar y desconectar el cargador de un mini coche.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ9

**Cargador de coche  
Galloper de 95 W con  
tres puertos (2C1A)**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + PC ignífugo.
2. Potencia: Tipo C 1: 65 W (PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC);  
Tipo C 2: 30 W (PD/PPS/QC/FCP/AFC);  
USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); C1+C2=65 W+30 W;  
C1+A=65 W+18 W; C2+A=15 W; C1+(C2+A)=65 W+15 W
3. Longitud x diámetro: 78 x 34 mm; peso total: 47 g

## Beneficios

1. Certificación CE y ROHS, carga segura y fiable.
2. Salida de un solo puerto tipo C con una potencia máxima de 65 W.
3. Los tipos C1 y C2 pueden usar simultáneamente una salida de 65 W y 30 W, lo que permite cargar rápidamente computadoras portátiles y teléfonos móviles con salida PD simultáneamente.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ8

**Cargador de coche  
Sprinter de 43 W  
con puerto dual  
PD25W+QC3.0**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + PC ignífugo.
2. Salida: USB-A: 18 W (QC/AFC/FCP); Tipo-C: 25 W (PD/PPS/QC/AFC/FCP); A+C = 43 W
3. Longitud x diámetro: 65 x 27 mm; peso total: 30 g
4. Salida de doble puerto para carga rápida simultánea
5. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Certificación de seguridad CE y ROHS, carga segura y fiable.
2. Diseño transparente de alta visibilidad.
3. La salida de doble puerto PD25W/QC3.0 admite una carga rápida total de 43W.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# NZ6

**Cargador de  
coche PD45W de  
3 puertos (2C1A)**



## Descripción

1. Compatible con Samsung PD25W + Apple 20W
2. Material: aleación de aluminio + policarbonato ignífugo
3. Potencia: C1: 25W (PD, PPS, QC, FCP, AFC); C2: 20W (PD, PPS, QC, FCP, AFC); USB-A: 18W (QC, FCP, AFC); C1+C2 = PD25W+PD20W; C1+(C2+USB-A)=PD25W+5V/3A
4. Tamaño: 62 x 26 mm, Peso: 43 g

## Beneficios

1. Certificación CE, material respetuoso con el medio ambiente RoHs, carga segura y fiable.
2. La salida simultánea de dos puertos C admite carga rápida dual PD/PPS y admite carga de salida PD25W + QC3.0.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**

# Cargador para Automoviles



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z61

**Cargador de coche  
correcto con tres puertos  
para encendedor de  
cigarrillos**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C1/C2: 5 V/3 A; USB-A: 5 V/2,4 A; USB-C1+USB-C2+USB-A: 5 V/3,4 A
3. Salida para encendedor: 120 W (12 V); 240 W (24 V)
4. Tamaño: 97,5 x 55 x 38 mm; Peso: 46 g

## Beneficios

Cargador de coche con interfaz para encendedor de cigarrillos, pantalla digital

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z61A

**Cargador de coche  
PD60W(2C1A) correcto  
para encendedor de  
cigarrillos**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C1/C2: 30 W (PD/QC/FCC/AFC);  
USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC);  
USB-C1+USB-C2/A=30 W+30 W/18 W; USB-C2+USB-A=5 V/3 A;  
USB-C1+(USB-C2+USB-A)=30 W+15 W
3. Salida para encendedor: 120 W (12 V); 240 W (24 V)
4. Tamaño: 97,5 x 55 x 38 mm; Peso: 49 g

## Beneficios

Cargador de coche con interfaz para encendedor de cigarrillos, pantalla digital



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z60

**Cargador de coche  
multiprotocolo  
PD30W+QC3.0 de  
doble puerto Bloom de  
48 W/Set**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio
2. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 30 W + 18 W
3. Longitud x diámetro: 72,8 x 33 mm; Peso: 36 g
4. Incluye cable de carga rápida USB-A a Tipo-C de 1 m

## Beneficios

1. Admite una potencia combinada de 48 W + PD30W de doble puerto + carga rápida QC3.0.
2. Carga rápida independiente de doble canal. Luz ambiental de apertura que se enciende al encender.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z59

**Cargador de coche con  
ranura para encendedor  
de cigarrillos doble  
PD30W+QC3.0 de 48 W**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC);  
USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 30 W + 18 W;  
Ranura para encendedor\*2: Entrada de 12 V/120 W, Entrada de 24 V/240 W;  
USB-C + USB-A + Ranura para encendedor\*2: Entrada de 12 V/120 W,  
Entrada de 24 V/240 W
3. Tamaño: 72,8 x 33 mm + 66 x 34,6 x 50 mm; Peso: 97 g; Longitud del cable: 0,75 m

## Beneficios

- Cargador de coche de doble puerto de 1,48 W, salida inteligente, compatible con PD3.0+PPS, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SCP y otros protocolos de carga rápida, compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales con carga USB.
2. Incluye un orificio para el encendedor de cigarrillos, compatible con diversos equipos de a bordo, y se puede conectar a las filas delantera y trasera mediante un cable de extensión, fácil de usar.
  3. Indicador LED integrado: encendido y estado de funcionamiento de un vistazo.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z59A

**Cargador de coche con  
ranura para encendedor  
de cigarrillos de rango  
96 W (2 C 2 A)**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C1/C2: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A1/A2: 18 W (QC/FCP/AFC); C1/C2+A1/A2=30 W/30 W+18 W/18 W; C1/A1+C2+A2=30 W/18 W+30 W+18 W; C1+A1+C2+A2=30 W+18 W+30 W+18 W; Ranura para encendedor: 12 V/120 W, 24 V/240 W; C1 + A1 + C2 + A2 + Entrada de encendedor: 12 V/120 W, 24 V/240 W
3. Dimensiones: 72,8 x 33 mm + 66 x 34,6 x 50 mm; Peso: 98 g; Longitud del cable: 0,75 m

## Beneficios

- Cargador de coche de cuatro puertos (2C2A) de 1,96 W con salida inteligente, compatible con PD3.0+PPS, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SCP y otros protocolos de carga rápida. Compatible con más del 99 % de dispositivos digitales con carga USB.
2. Incluye un orificio para el encendedor de cigarrillos, compatible con diversos equipos de a bordo, y se puede conectar a las filas delantera y trasera mediante un cable de extensión, fácil de usar.
  3. Indicador LED integrado: encendido y estado de funcionamiento de un vistazo.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z58

**Cargador/conjunto  
para coche PD30W  
de un solo puerto**



---

## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC)
3. Longitud x Diámetro: 72,8 x 33 mm; Peso: 19 g
4. Cable de carga de 1 m

---

## Beneficios

1. Potencia máxima de salida PD30W
2. Viene con una luz indicadora que se enciende al encenderse y es intuitiva de ver.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z58A

**Cargador de coche  
PD30W+QC3.0 de  
doble puerto y rango  
de 48 W/conjunto**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 30 W + 18 W
3. Longitud x diámetro: 72,8 x 33 mm, Peso: 24 g
4. Cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Dos cargadores rápidos independientes PD30W+QC3.0
2. Incluye una luz indicadora que se enciende al encenderse y es intuitiva.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z58B

**Cargador de coche  
PD30W+QC3.0 de  
48 W con cable  
(iP/Tipo C)**



## Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Salida: Cable Lightning/USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Cable Lightning/USB-C + USB-A = 30 W + 18 W
3. Longitud x diámetro: 72,8 x 33 mm; peso: 57 g; longitud del cable: 1,7 m

## Beneficios

1. Dos cargadores rápidos independientes PD30W+QC3.0
2. Incluye una luz indicadora que se enciende al encenderse y es intuitiva.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z57

## Cargador/conjunto para coche PD30W de un solo puerto



### Descripción

1. Material: aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 48,3 x 24,7 mm; Peso total: 17 g
3. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC)
4. Cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. Mini tamaño, compacto
2. Cargador de coche PD30W de aleación de aluminio de alta potencia
3. Salida inteligente, compatible con los protocolos PD3.0+PPS, QC3.0, AFC y FCP, compatible con más del 99% de los equipos digitales de carga

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z57A

**Cargador/conjunto  
para coche Glorious  
PD30W+QC3.0**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 54 x 25 mm, peso: 21 g
3. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 5 V/3 A
4. Cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Mini tamaño, compacto
2. Cargador de coche de aleación de aluminio PD30W+QC3.0 de alta potencia
3. Anillo de energía naranja característico y muy reconocible
4. Salida inteligente, compatible con los protocolos PD3.0+PPS, QC3.0, AFC y FCP, compatible con más del 99% de los equipos digitales de carga

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z57B

**Glorious 63W dual-  
port digital display  
PD45W+QC3.0 car  
charger/Set**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 68,5 x 32,5 mm, peso: 44 g
3. Salida: USB-C: 45 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 45 W + 18 W
4. Cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Cargador de coche PD45W+QC18W de aleación de aluminio con dos puertos simultáneos para una carga rápida y eficiente.
2. El tubo digital muestra el voltaje de la batería y monitoriza la seguridad del coche en tiempo real.
3. Salida inteligente compatible con los protocolos PD3.0+PPS, QC3.0, AFC y FCP, compatible con más del 99% de los equipos digitales de carga.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z54

## Cargador/conjunto para coche de dos puertos Prosperous



### Descripción

1. Material: Aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 82,5 x 25 mm, peso: 24 g
3. Salida: USB-A1/A2: 5 V/2,4 A; USB-A1+USB-A2: 5 V/3,1 A
4. Incluye cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. Lámpara de atmósfera de apertura y aleación de aluminio de gran longitud.
2. Compatible con más del 99 % de dispositivos digitales con carga USB.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z54A

**Cargador de coche  
Prosperous  
PD30W+QC3.0 de doble  
puerto y 48 W/Set**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 82,5 x 25 mm, peso: 26 g
3. Salida: USB-C: 30 W (PD/QC/FCC/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 30 W + 18 W
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Aleación de aluminio larga + lámpara de atmósfera de apertura.
2. Compatible con PD3.0+PPS, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SCP y otros protocolos de carga rápida. Compatible con más del 99% de dispositivos digitales con carga USB.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z54B

## Prosperous PD60W(2C) car charger/Set



### Descripción

1. Material de aleación de aluminio
2. Longitud x diámetro: 82,5 x 25 mm, peso: 26 g
3. Salida: USB-C1/C2: 30 W (PD/QC/FCC/AFC);  
USB-C1+USB-C2=30 W + 30 W
4. Incluye cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. Aleación de aluminio larga + lámpara de atmósfera de apertura.
2. Compatible con PD3.0+PPS, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SCP y otros protocolos de carga rápida. Compatible con más del 99% de dispositivos digitales con carga USB.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z56

## Cargador de coche para encendedor de cigarrillos Friend PD35W+QC3.0



### Descripción

1. Material: PC ignífugo
2. Tamaño: 89,6 x 51,4 x 36,7 mm; Peso: 40 g
3. Salida: USB-C: 35 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 30 W (QC/FCP/AFC); USB-C + USB-A = 5 V/3 A;  
Encendedor: 120 W (entrada de 12 V) / 240 W (entrada de 24 V)
4. No es compatible con la función de encendido de cigarrillos

### Beneficios

1. Diseño de modelo exclusivo.
2. Amplía el puerto de alimentación del encendedor de cigarrillos, sin ocupar el puerto original del encendedor del automóvil.
3. Salida inteligente, compatible con los protocolos PD3.0+PPS, QC3.0, AFC, FCP y HV-SCP, compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales de carga.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z53A

**Cargador/conjunto  
para coche Vision  
PD30W+QC3.0**



## Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + PC ignífugo
2. Longitud x diámetro: 42 x 24 mm, Peso: 22 g
3. Salida: Tipo C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB A: 18 W (QC/FCP/AFC); Tipo C + USB A = 5 V/3 A
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Diseño transparente, excelente apariencia y tacto.
2. Incluye una pestaña para facilitar la conexión y extracción del mini cargador de coche.
3. Compatible con soluciones de carga como PD, PPS, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP y SCP. Compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales con carga USB.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z52

**Cargador/conjunto  
para coche  
PD38W(1C1A)  
espacioso**



## Descripción

1. Material: PC + ABS ignífugo.
2. Longitud x diámetro: 59 x 28 mm; Peso total: 21 g
3. Potencia: Tipo C: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Tipo C + USB-A = 20 W + 18 W
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Proceso transparente, diseño único.
2. Identificación inteligente, compatible con carga rápida PD y salida QC3.0 simultáneamente, con una potencia total de hasta 38 W.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z50

**Cargador de coche  
Leader PD30W+QC3.0  
de doble puerto de 48  
W con pantalla  
digital/Conjunto**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 61 x 33 mm, peso: 34 g
3. Potencia: Tipo C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); Tipo C + USB-A = 30 W + 18 W
4. La pantalla digital permite comprobar el voltaje de la batería del coche en tiempo real
5. Cable de carga rápida de 1 m

## Beneficios

1. PD30W+QC18W, potencia total de salida: 48W.
2. Diseño de metal brillante con luz ambiental azul.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z49

## Cargador/juego de coche de dos puertos de nivel



### Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 63 x 25 mm, peso total: 17 g
3. Salida: USB-A 1/2: 5 V/2,4 A
4. Cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. Cargador de coche metálico extensible y económico.
2. Diseño antideslizante en la parte superior, fácil de instalar y desmontar.
3. Reconocimiento inteligente, compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales de carga.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z49A

## Cargador/juego para coche QC3.0 de un solo puerto



### Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 63 x 25 mm, Peso total: 16 g
3. Potencia: 18 W (QC/FCP/AFC)
4. Incluye cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. Cargador de coche metálico extensible y económico
2. Diseño antideslizante en la parte superior, fácil de instalar y desmontar
3. Compatible con los protocolos QC3.0, QC2.0, AFC y FCP. Reconocimiento inteligente, compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales.
4. Cargador con cable de carga Micro/Tipo C de 1 m.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z49B

## Cargador/juego para coche Level PD38W(1C1A)



### Descripción

1. Material: Aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x Diámetro: 59 x 28 mm, Peso: 17 g
3. Salida: Tipo C: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: (QC/FCP/AFC); Tipo C + USB-A = 20 W + 18 W
4. Incluye cable de carga de 1 m

### Beneficios

1. La carcasa metálica extendida y el diseño antideslizante en la parte superior facilitan la instalación y el desmontaje.
2. Identificación inteligente, compatible con los protocolos PD, QC3.0, QC2.0, AFC y FCP, compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales de carga.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z48

**Cargador/juego para  
coche resistente de  
40 W con puerto  
dual (2C)**



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 62 x 25 mm; peso total: 26 g
3. Potencia: Tipo C 1/2: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); Tipo C1 + Tipo C2 = 20 W + 20 W (40 W)
4. Incluye cable de carga rápida C a L / C a C de 1 m.

## Beneficios

1. Salida de doble puerto compatible con PD (20 W + 20 W), PPS, etc. Compatible con más del 99 % de los dispositivos digitales de carga.
2. Superficie metálica brillante y diseño con luz ambiental azul, lo que lo hace muy reconocible.
3. Cargador con cable de carga rápida de 1 m de tipo C a Lightning/Tipo C.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z47A

**Cargador de coche  
PD30W+QC3.0 de  
doble puerto, edición  
Discovery  
transparente**



## Descripción

1. Material: PC + ABS
2. Longitud x diámetro: 55 x 25 mm; peso: 17 g
3. Salida: Tipo C: 30 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); USB-A + Tipo C = 5 V/3 A
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Diseño de carcasa transparente, alta visibilidad del producto.
2. Material de PC + ABS, duradero, con protección multicircuito.
2. Identificación inteligente, compatible con PD 30 W, QC3.0/QC2.0, AFC.FCP, compatible con más del 99 % de los dispositivos.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z46

Cargador de  
coche Blue Shield  
de un solo puerto  
QC3.0/juego



## Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 54 x 25 mm, peso total: 19 g
3. Salida: USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC)
4. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Material de aluminio ABS de alta calidad, resistente y duradero.
2. Compatible con la mayoría de los protocolos de carga de teléfonos móviles más comunes del mercado, ideal para diversas situaciones.
3. Cargador de coche de un solo puerto y carga rápida con una excelente relación calidad-precio.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z46A

## Cargador de coche Blue Whale PD20W+QC3.0/set



### Descripción

1. Material: aleación de aluminio + ABS
2. Longitud x diámetro: 54 x 25 mm; peso total: 20 g
3. Salida: Tipo C: 20 W (PD/QC/FCP/AFC); USB-A: 18 W (QC/FCP/AFC); salida total: 5 V/3 A
4. Incluye cable de carga rápida de 1 m

### Beneficios

1. Material de aluminio ABS convencional, resistente y duradero.
2. Identificación inteligente, compatible con PD 20 W y 18 W (QC/FCP/AFC), compatible con más del 99 % de los dispositivos.
3. Modelo económico de PD 20 W + QC 3.0.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z44

## Cargador de coche líder PD20W+QC3.0



### Descripción

1. Material: PC + ABS ignífugo
2. Tamaño: 47 x 25 mm, peso total: 13 g
3. Salida: Tipo C: PD 20 W; USB-A: QC 18 W  
Tipo C + USB-A: 5 V/3 A
4. Compatible con protocolos de carga como PD20 W, QC3.0/QC2.0, AFC, PPS, etc.
5. Incluye cable de carga Lightning de 1 m

### Beneficios

1. Material ABS + PC ignífugo, resistente y duradero. Protección multicircuito que garantiza una carga segura y fiable.
2. Compatible con soluciones de carga rápida como PD20W, QC3.0/2.0, AFC, PPS, etc., compatible con más del 99% de dispositivos digitales con carga USB.
3. Incluye cable de carga C a Lightning de 1 m.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z42

**Cargador de coche  
PD20W + QC3.0 con  
pantalla digital de  
doble puerto y luz  
de carretera**



## Descripción

1. Material: ABS ignífugo + carcasa metálica
2. Tamaño: Largo x Diámetro: 64 x 29 mm, Peso: 25 g
3. Salida: USB-A: 18 W (QC/FCP); Tipo-C: PD 20 W  
Salida total: 5 V/3 A
4. Salida dual, compatible con PD20 W, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC y otras soluciones de carga rápida
5. Indicador LED digital de voltaje de la batería

## Beneficios

1. Salida dual, compatible con PD20W, QC3.0/QC2.0, FCP, AFC y otras soluciones de carga rápida.
2. Indicador digital LED de voltaje de la batería.
3. Diseño elegante, seguro y duradero.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z40

**Cargador/conjunto  
de coche de doble  
puerto superior**



---

## Descripción

1. Material: ABS + PC ignífugo
2. Tamaño: altura x diámetro: 69 x 31, peso: 21 g
3. Salida: salida total: 5 V/2,4 A, puerto único: 5 V/2,4 A
4. Salida USB dual, protección multicircuito
5. Incluye cable de carga de 1 m

---

## Beneficios

Estilo de moda, tacto delicado, calidad duradera.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z39

**Cargador/conjunto  
para coche QC3.0 de  
doble puerto con  
visión de futuro**



## Descripción

1. Material: ABS + PC
2. Tamaño: Largo x Diámetro: 50 x 22 mm, Peso total: 37 g
3. Salida: USB 1/2: 18 W (QC/FCP)  
Potencia de salida total: 18 W
4. Doble salida USB, compatible con QC/FCP/AFC y otras soluciones de carga rápida
5. Incluye cable de carga de 1 m

## Beneficios

1. Puerto dual QC3.0, potencia total de 18 W
2. Compatible con QC3.0/QC2.0, FCP, AFC y otras soluciones de carga rápida
3. Material ABS+PC, resistente al desgaste y a los impactos, forma única y líneas suaves

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z36

## Cargador/conjunto de coche de doble puerto líder



---

### Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V
2. Salida: USB 1/2: 5 V-2,4 A; Salida total: 5 V-2,4 A
3. Material ignífugo ABS + PC
4. Doble salida USB
5. Incluye cable de carga y datos para tarjeta X37
6. Tamaño: 70 x 39 x 25 mm, longitud del cable: 1 metro, peso: 88 g

---

### Beneficios

Doble salida USB, IC de identificación inteligente, resistente y duradero, la carga es segura y confiable.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z32

**Cargador de coche  
de un solo puerto  
QC3.0 de alta  
velocidad**



## Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V
2. Salida: 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,6-9 V/2 A, 9,1 V-12 V/1,5 A, 18 W
3. Material: aleación de aluminio, duradero
4. Salida USB única, protección multicircuito
5. Compatible con carga rápida QC3.0/QC2.0, carga rápida FCP de Huawei, carga rápida AFC de Samsung y otras soluciones de carga rápida
6. Longitud x Diámetro: 52 x 23 mm, peso: 17 g

## Beneficios

Material de aleación de aluminio, seguro y confiable; con función de protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobrecalentamiento y sobrecarga; compatible con QC3.0/QC2.0, Huawei FCP, Samsung AFC y otras soluciones de carga rápida

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z32A

**Potencia de flash  
Cargador de  
coche totalmente  
compatible**



## Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V
2. Salida: 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,6-9 V/2 A, 9,1 V-12 V/1,5 A, 18 W
3. Material: aleación de aluminio, duradero
4. Salida USB única, protección multicircuito
5. Compatible con carga rápida QC3.0/QC2.0, carga rápida FCP de Huawei, carga rápida AFC de Samsung y otras soluciones de carga rápida
6. Longitud x Diámetro: 52 x 23 mm, peso: 17 g

## Beneficios

Carcasa de aluminio, carga segura y fiable. Compatible con QC3.0/2.0, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC, VOOC, DASH y otros protocolos de carga. Protección multicircuito e identificación inteligente IC. Con indicador LED azul, tecnología de vanguardia.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z29

**Cargador de coche para encendedor de cigarrillos con pantalla digital Regal**



## Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V
2. Salida: USB 1: CC 5 V/2,4 A USB 2: CC 5 V/2,4 A  
Salida total: CC 5 V/3,1 A MÁX.  
Salida máxima del orificio de humo: 96 W MÁX.
3. La pantalla digital LED muestra el voltaje de la batería, el voltaje de salida y la corriente de salida.
4. Material: PC ignífugo.
5. Tamaño: 94 x 52 x 32 mm; peso: 39 g.

## Beneficios

Versión mejorada de productos de gran éxito; Ultra rentable



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z28

Cargador para  
encendedor de  
cigarrillos de coche  
Power Ocean con  
pantalla digital



## Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V2. Salida: USB 1: CC 5 V/2,4 A;  
USB 2: CC 5 V/2,4 A Salida total: CC 5 V/3,1 A  
MÁX.Salida para encendedor individual: 80 W  
MÁX.Salida total para encendedor doble: 160 W  
MÁX.3. Material: PC ignífugo4. Tamaño: 127 x 63 x  
43 mm; peso: 77 g

## Beneficios

Cargador de coche plegable; Fácil de usar; Con pantalla digital LED que muestra el voltaje de la batería, el voltaje de salida y la corriente de salida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z26

**Cargador de  
coche de doble  
puerto con  
pantalla digital  
de gran calidad**



## Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V2. Salida: Salida total USB: CC 5 V/2,1 A, 10,5 W Salida máxima por USB: CC 5 V/2,1 A MÁX3. Material: PC ignífugo y aleación de aluminio4. Doble salida USB con pantalla de fuente roja5. Protección multicircuito6. Tamaño: 7,0 x 3,7 x 2,7 cm, Peso: 24 g

## Beneficios

Versión mejorada del producto, muy popular. Su pantalla digital LED muestra el voltaje de la batería, el voltaje de salida y la corriente de salida.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z23

## Cargador/juego para coche de dos puertos de gran estilo



### Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V2. Salida: Salida total USB: CC 5 V/2,4 A, 12 W Salida máxima por USB: CC 5 V/2,4 A máx.3.  
Material: PC ignífugo4. El producto presenta un diseño bicolor de alto brillo y mate, con una potencia de salida USB dual de 12 W5. Protección multicircuito6. Cable de carga blanco x20; L = 1,0 m7. Dimensiones: 8,0 x 3,0 cm. Peso total: 22 g

### Beneficios

El producto adopta un diseño de combinación de dos colores de alto brillo + mate, potencia de salida USB dual de 12 W.

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z13

**Cargador de  
coche LCD de una  
sola extracción y  
tres tomas.**



## Descripción

1. Material: ABS + PC ignífugo, carcasa de aleación de aluminio  
2. Peso: 160 g; Longitud del cable: 55 cm  
3. Entrada: CC 12 V-24 V4. Salida: Salida USB dual: 5 V/2,1 A, salida para encendedor: 12-24 V/1-12 A5. Circuito con protección contra sobrecorriente y sobretensión  
6. Características: Indicador digital LED de voltaje de carga

## Beneficios

Con tres interfaces de encendedor de cigarrillos para conexión a grabadoras de conducción, navegación, etc.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# Z1

## Cargador de coche de doble puerto



### Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V.2. Salida USB: 5 V/2,1 A, salida USB dual.3. Material: ABS + PC ignífugo. Salida máxima por puerto USB: 2,1 A. Tecnología de distribución inteligente de equilibrio de doble puerto.5. Protección multicircuito contra sobrecorriente y sobretensión.6. Peso del kit: 35 g. Cargador de coche de 5,8 cm de largo x 2,9 cm de diámetro.

### Beneficios

Molde interno doble de alta resistencia, apariencia única de bambú, fácil de conectar, línea de fideos, anti-enrollamiento, diseño de junta de escalera oculta, compatible con estuche protector

**hoco.**

Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.



DISTRIBUIDORA  
**Di-Tronic 5829**



# C1

## Cargador de coche tres en uno



### Descripción

1. Entrada: CC 12-24 V; 2. Salida USB: 5 V/3,1 A 15,5 W; Salida del encendedor: 12-24 V 1-12 A; 3. Material: ABS + PC ignífugo, longitud del cable de extensión: 55 cm; 4. Tecnología inteligente de equilibrio y distribución de corriente

### Beneficios

Con tres interfaces de encendedor de cigarrillos para conexión a grabadoras de conducción, navegación, etc.

*Make something you love.*

—

[www.hocotech.com](http://www.hocotech.com)